harin kara <mark>daga daga katada tada tada da ba</mark>

Raisin de Gênes

Vass3R01s526-530

0Mtp948



FINA Collection Vassal-Montpellier

el 4 el 10 st.
Raisin de Gines







Désignation: Raisin de Gênes

Clos 4 Planche 10 coté S No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité le 2-9-59

Chargé:

24

36

43

50

Désignation: Raisin de Genes

Clos 4 Planche 10 Côté S No 1

Vigueur: 4

Date de mâturité Vendange le 12-9-60

Charge:

S. 1 7

28

33

42

50

Désignation: Rousin de Gênes
Clos 4 Planche 10 coté 5 Nº 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.61

Charge: R. (49)

3.6

4.11

5.4

Désignation: Raisin de Genes

Clos 4 Planchelo Rang S Souche 1

Vigueur: 3 1/20.7-62

Date de Maturité: 17.96V

Pourriture: 1

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G-M-P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 13 saveur: S-m-ar-fex-herb.

3 2 3 Disc - sph - 610 - ov
Obov - cyl - fus.

s 4 1/2 jus: inc. - coloré

.

Désignation: Roisin de Jeven.

Clos de Planche 10 Rang \$ 1 Souche

Vigueur: 7 12

Date de Véraison: 14.863

Date de Naturité: 30.963+7

Pourriture: 10 140000

GRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P. 22 X18

Bl-Gr-Rs-Rg-N.

Charge: 30.965

S 16 saveur: S-m-ar-fox-herb.

S 2 7 disc-sph-ell. - 0v.

Obev.-cyl-fus.

S 3 6

S 4 4 4 avec pépins - apyrène

S 5 5 jus: inc. - coloré.

Rais in de Génes Année 1958 No Plancho Clas. 4. P.S. O. S. A. Coté | Nombre | | total | 27,3 | 31,3 | 2 4 | A Gulei! De 2-4-58

Raisin de Gêne

Année 1959 No Blu Pl 10 S.1 Planche

1	!Nombre	DATES											
1	I Total	18.3 16.3	23.3	263	!	!	1	1					
1 1	14.		.1.	.3.			!	!					
1 2	15.	24. 100.	.1.	.2.				!					
1 3	i 5.	1.00	i	.3.				1					
i 4	15.	1 . 5 . 1 . 6 .	.1.	.1.				1					
while 5	ito	1. Baris	!					1					
1	1	ı i i	i					1					

Année 1960 No. Cel4 p10 pt 1. Planche Raisin de Jenes No. Côté.

1	Nombre	D A T E S											
1	! Total	144.3	1813										
1 1	1 5	0	13,1										
1 2	: 6	0	2 !										
1 3	! 5	10	4										
1 4	: 6	0	0										
1 5	1 4	1	3 4	9 ld 17-3-160x 1 1 1									
1		<u> </u>											

Année : 1961

Raisin de Génes

	!Nombre!!total!	16.3	20,5	23.3		DATES !	
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6	111	44423	5 6 5 3 3	6; 8 x 4 4			
! 7	!!!!	!		!	1 Oly	22-3-61X	
! 8	!	!!!		!	i	116	

Raisin de Génes

	5,4 !	10-41		1				-		-					
1				1			1		!		1		!!!		
12. i	.3. !	.7.x!		. 1			1		. 1		. 1		1 . 1		
126 !	.4. !	#7x!		. !			1		. 1		. !		. !		
13	.2. !	9 1 !		. 1			!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		. !		. 1		. !		•
2, 1	.3. !	第10月		. !			!		. !		. !		• !	•	
. !	.5.!	70!		. 1	•		!!!		. !		. 1		. !		•
	12, 12, 12,		12 .4. 12 13	12, 4. #7. 13, 2. 9 ± . 2, 3. \$10,1.	12, 14. 12 to 1	12, 4. #7,	12, 4. #7, 13, 2. 9 ; 2, 3. \$10, 12, 5. 45	12, 2, 9, 1 2, 3, \$10,1 12, 5, 45	12, 4. 12 12, 12, 13, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	12, 3, \$10, 1 12, 5, 45	12, 4. #7, 13, 2. 9; 2, 3. \$10, 12, 5. 45	12, 4. #7, 12, 13, 10, 12, 12, 15. #5	12, 4. #7,	12, 3, \$10, 1 12, 5, 45	12, 3, \$10, 1 12, 5, 45

+5

Veraisons à 50 % 76 | 77 | 78 | 78 | X 3 A3 | 13.8 +2 | 15.8 +2 | 5.8 -0,5 | Moy +0,5

Fertilité toille courte 83 84 86

I 3 Ag 8 14 9 10

Raisin de gênes

Désignation :

clos 4

VASSAL

Planche 10 Côté 5 Nº 1 Souche 1 2 15.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 faublement cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Hane 4.5.57

Nº ordre

Raisin de gênes

Désignation:

VASSAL CE4 Planche M côté S Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Planc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 41 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclegiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes de 17.558

Nº ordre

Désignatian :

Raisur de gênes

VASSAL CA Planche Mo côté S Nº 1 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9

N° ordre

Désignation

VASSAL planche Moôté S N° Souche 1 2 3 4 5.

Cl H

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure: limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux - cotonneux 9.

- Limbe: plan(1) en gouttière 2 involuté l'éré révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufré 9 . plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 2 entièrement rouge 4.

 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 4 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIONE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux duveteux 5 cotonneux 6 partiellement totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 7 autre 3 Vet _
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/mmiau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre

Raisin de Genes

Désignation

VASSAL Cl4 planche M côté S N° 1 souche 1 2 3 4. 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Meyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache W - Meyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière (2)
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 eveïde 3 troncovoïde 4 obevoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 52
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 leng 6.
- 32 A pinceau : celoré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

-Calvo 59

Raisin de genes... Planche côté Rang 4.10. \$1.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne, : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : 3.5. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jansser and 11/6

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: . Daisin de Gênes. .
Emplacement: . Cf.4. . vas. . Pl.10. S.1 . Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents : Forme
             . . . . 1 - 3 - 3 . .
17 - Dents : Méd/B.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    : 1 - 2 - 3.
             Direction
```

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Penner 58.